

**EXAMEN**

**DERMATOLOGIA**

casos clínic

març 2009

## CAS CLÍNIC 1

Home de 33 anys que presenta de fa anys lesions al cos i les extremitats que van augmentant en nombre i són de consistència tova.

### 1-Diagnòstic clínic



## CAS CLÍNIC 2

Pacient de 23 anys que presenta de fa uns 3 mesos taques hipocròmiques als genolls i al centre del coll que augmenten en extensió malgrat l'aplicació de diverses pomades de corticoides.

2-Diagnòstic clínic de sospita

3-Tractament recomanat en aquest cas



## CAS CLÍNIC 3

Pacient de 73 anys que presenta de fa uns 4 anys la lesió que es veu a la fotografia. És asimptomàtica, ha anat augmentant lentament de mida i darrerament fa crosta que sagna amb facilitat.

4-Diagnòstic clínic

5-Enumerar 3 possibilitats terapèutiques



## CAS CLÍNIC 4

Dona de 83 anys que ens remet el seu metge de capçalera per una lesió lumbar asimptomàtica que li va cridar l'atenció al explorar-la per una lumbàlgia.

6-Llistar les malalties a considerar en el diagnòstic diferencial d'aquesta lesió i les seves característiques

7-Conducta a seguir



## CAS CLÍNIC 5

Dona de 42 anys que de fa 3 mesos té lesions a vulva que no li molesten.

8-Diagnòstic clínic

9-Citar tres possibles tractaments



## CAS CLÍNIC 6

Lactant d'1 mes d'edat que presenta des del naixement la dermatosi a cuir cabellut que podeu apreciar a les imatges.

10-Diagnòstic clínic

11-Tractament (citar-ne dos)



## CAS CLÍNIC 7

Home de 60 anys que des de fa més de 10 anys pateix la dermatosi que es pot veure a les imatges. Millora amb diferents tractaments tòpics que li han anat receptant o durant els estius, però recidiva. Últimament ha tingut una brotada més important. És lleugerament pruent.

12-Diagnòstic clínic

13-Tractament (citar-ne dos)





## CAS CLÍNIC 8

Pacient de 79 anys, presenta de fa uns mesos una erupció que ha anat estenent-se progressivament fins ocupar la major part del tegument. La pruija és molt intensa. A l'exploració es detecten adenomegàlies de 2-3 cm, laterocervicals, asimptomàtiques.

14-Diagnòstic clínic de presumpció

15-Diagnòstic diferencial

16-Prova/es de confirmació diagnòstica



## CAS CLÍNIC 9

Pacient de 60 anys amb una lesió genital de més de 2 anys d'evolució, que ha augmentant de volum progressivament. Consulta perquè fa uns mesos ha aparegut sobre la lesió prèvia una massa elevada i dura al tacte.

17-Diagnòstic clínic

18-Prova/es de confirmació diagnòstica



## CAS CLÍNIC 10

Dona de 38 anys que consulta per lesions plantars doloroses que té de fa temps (no pot precisar quan) i que no curen amb el tractament tòpic que li ha receptat el seu metge.

### 19-Diagnòstic clínic



## CAS CLÍNIC 11

Home de 52 anys, sense antecedents d'interès, que de fa 1 mes té lesions prunts a les cames. Explica que altres hiverns ha presentat lesions similars.

20-Diagnòstic diferencial i diagnòstic clínic

21-Tractament a instaurar



## CAS CLÍNIC 12

Dona de 27 anys que ha notat des de fa uns 3-4 anys que els dits se li posen blancs quan toca aigua freda, dolor articular i que li costa tancar les mans. A l'exploració es detecta induració de la pell del cos i els avantbraços, i dits esmolats amb cicatrius atròfiques.

22-Diagnòstic clínic més probable

23-Proves complementàries a sol·licitar

24-Justificació de les proves



## CAS CLÍNIC 13

Bebè de 5 mesos que té lesions cutànies prunts per gairebé tota la superfície corporal de fa 3 setm. Té un bon estat general però es mostra irritable i sembla que la picor no el deixa dormir.

25-Diagnòstic clínic

26-Exploracions complementàries a realitzar i resultat

27-Tractament recomanat



## CAS CLÍNIC 14

Home de 30 anys sense antecedents que presenta secreció uretral amb síndrome de vies urinàries baixes (disúria-polaquiúria-nictúria) de fa 8 dies i des de 4 després de coit mercenari no protegit.

28-Diagnòstic diferencial i diagnòstic clínic

29-Tractament de primera elecció



## CAS CLÍNIC 15

Nen de 5 anys que consulta per la lesió que es pot observar a les imatges, de 3 dies d'evolució, que li produeix coïssor. La seva mare ens explica que ha estat uns dies refredat amb febre.

30-Diagnòstic clínic





## CAS CLÍNIC 16

Home de 26 anys que presenta lesions que diu li couen a cos de penis de fa 3 dies. Explica que ha presentat diversos episodis de lesions similars autoresoltes en uns dies.

### 31-Diagnòstic clínic



## CAS CLÍNIC 17

Noia de 19 anys que de fa uns 3 anys presenta una erupció facial que empitjora a l'estiu, quan li surten noves lesions. Actualment presenta 4 plaques com les que veieu a la fotografia: 3 a les galtes i una sobre la cella dreta.

32-Diagnòstic clínic de sospita

33-Proves de confirmació diagnòstica

34-Tractament d'aquesta pacient



## CAS CLÍNIC 18

Home de 55 anys que consulta per la lesió que es pot observar a les imatges, asimptomàtica. La va descobrir casualment el seu dentista.

35-Diagnòstic clínic

36-Llistar les malalties que hem de considerar en el diagnòstic diferencial

37-Prova/es de confirmació diagnòstica



## CAS CLÍNIC 19

Dona de 46 anys, soltera i sense antecedents, que d'en fa 4 té lesions prunts a vulva. Ens conta que millora amb cremes prescrites pel metge capçalera, que no aporta, però que recidiven.

38-Diagnòstic diferencial i diagnòstic clínic

39-Tractament del quadre que presenta



## CAS CLÍNIC 20

Noi de 12 anys que presenta de fa 15 dies l'erupció de la fotografia, que ha anat augmentant d'extensió. No li produeix molèsties subjectives. No hi ha afectació palmoplantar ni de mucoses. Mai abans lesions similars.

40-Diagnòstic clínic de sospita

41-Enumerar diagnòstic diferencial





## CAS CLÍNIC 21

Home de 55 anys que consulta per la dermatosi facial que es pot apreciar a les imatges. La pell és calenta i li fa mal al tacte. Té febre de 38,5°gc i explica calfreds.

42-Diagnòstic clínic

43-Citar una pauta de tractament



## CAS CLÍNIC 22

Pacient de 13 anys que presenta de fa uns 8 mesos una erupció a la mà dreta que ha anat augmentant en extensió malgrat l'aplicació de diverses pomades de corticoides.

44-Diagnòstic clínic de sospita

45-Tractament recomanat en aquest cas





## CAS CLÍNIC 23

Home de 36 anys, sense antecedents d'interès, que té una lesió dolorosa al fal·lus apareguda uns dies després d'una relació sexual salvatge; no recorda ni amb qui ni com.

46-Diagnòstic diferencial i diagnòstic clínic

47-Exploracions complementàries a demanar

48-Tractament de primera elecció



## CAS CLÍNIC 24

Nen de 4 anys que de fa un mes li apareixen les lesions a cuir cabellut que ara veure. No sembla que li molestin.

49-Diagnòstic clínic

50-Citar dos possibles tractaments



- |  |                                |
|--|--------------------------------|
| 1-Lipomes                                      | 13-Sarna                       |
| 2-Vitiligo                                     | 14-Gonocòccia                  |
| 3-C.basocel.lular                              | 15-Herpes simple facial        |
| 4-C.basocel.lular pigmentat                    | 16-Herpes simple genital       |
| 5-Condilomes acuminats                         | 17-Lupus eritematós cutani cr. |
| 6-Crosta làctia                                | 18-Leucoplàsia                 |
| 7-Dermatitis seborreica                        | 19-Neurodermitis               |
| 8-Eritrodèrmia                                 | 20-Pitiriasi rosada de Gibert  |
| 9-C. espinocel.lular damunt d'<br>eritroplàsia | 21-Erisipela                   |
| 10-Clau plantar                                | 22-Tinya de la mà              |
| 11-Dermatitis craquelada                       | 23-Xancre tou                  |
| 12-Esclerodèrmia sistèmica                     | 24-Alopècia areata             |