

EXAMEN

DERMATOLOGIA

casos clínic

març 2010

CAS CLÍNIC 1

Pacient de 67 anys que presenta d'en fa uns 3 la lesió que veieu a la fotografia. Refereix que li sagna una mica quan es renta la cara, se li fa una petita crosta i li torna a sagnar passats uns dies. La lesió ha augmentat de mida.

1-¿Quin és el diagnòstic més probable?

2-Enumerar els tumors amb els que s'ha de fer el diagnòstic diferencial

3-Enumerar 3 modalitats terapèutiques



CAS CLÍNIC 2

Pacient de 51 anys que de fa 10 anys pateix la dermatosi, pruent, que es pot apreciar a les imatges. Inicialment responia a l'aplicació de corticoides tòpics i millorava durant l'estiu. Ara s'ha fet més persistent i fa 1 mes una de les lesions de la cama dreta ha crescut amb rapidesa i s'ha fet més cridanera.

4-Diagnòstic clínic

5-Prova/es per confirmar el diagnòstic

6-Citar 3 tractaments que es podrien plantejar





CAS CLÍNIC 3

Pacient de 24 anys que presenta de fa uns mesos les lesions que s'aprecien a les fotografies i que han anat augmentant lentament en extensió.

7-¿Quin és el diagnòstic més probable?

8-Enumerar les dermatosis amb les que cal fer el diagnòstic diferencial

9-Redactar el tractament de la malaltia



CAS CLÍNIC 4

Home de 37 anys que de fa 6 mesos presenta brotades de lesions asimptomàtiques als palmells que milloren però no es resolen amb cremes de corticoides.

10-Diagnòstic diferencial

11-Diagnòstic clínic



CAS CLÍNIC 5

Pacient de 44 anys que presenta des de fa unes 3 setmanes la lesió que s'aprecia a les fotografies. Diu que veu com la lesió creix.



CAS CLÍNIC 6

Pacient de 37 anys que presenta de fa molts anys la lesió que veieu a la fotografia. És asimptomàtica i ha augmentat lentament de mida. Li fa una mica de mal quan es dóna un cop i li fa nosa quan porta uns pantalons ajustats.

15-¿Quin és el diagnòstic més probable?

16-Enumerar les lesions que s'han d'incloure en el diagnòstic diferencial

17-Enumerar el tractament



CAS CLÍNIC 7

Noia de 20 anys que de fa 4 dies té una erupció molt dolorosa a l'interior de la cavitat oral i els llavis, que impedeix menjar, inclús engolir la saliva. Ha tingut febre alta i té nombroses adenopaties cervicals y submaxil·lars.

18-Diagnòstic clínic

19-Prova/es de confirmació diagnòstica (citar-ne almenys 1) i tractament



CAS CLÍNIC 8

Bebè de 10 mesos que de fa 3 setmanes té lesions prunts d'aparició progressiva a tronc i extremitats a més de trobar-se molt irritable i no dormir bé.

20-Diagnòstic clínic

21-Tractament a prescriure





CAS CLÍNIC 9

Pacient de 24 anys que presenta des del naixement algunes de les lesions que s'aprecien a les fotografies mentre que d'altres han anat apareixent amb els anys.

22-¿Quin és el diagnòstic més probable?

23-Enumerar les lesions cutànies pròpies de la malaltia

24-Enumerar 3 possibles complicacions internes i les proves que caldria fer per detectar-les



CAS CLÍNIC 10

Dona de 39 anys que de fa 7 dies té una lesió que no li molesta a vulva i adenopatia engonal no dolorosa.

25-Diagnòstic diferencial i diagnòstic clínic

26-Prova/proves a demanar



CAS CLÍNIC 11

Pacient de 49 anys que presenta des de fa uns 10-12 anys les lesions que s'aprecien a les fotografies. Inicialment eren més evidents a l'estiu i gairebé desapareixien a l'hivern però de fa uns 4-5 anys són persistents i van augmentant de mida. No refereix simptomatologia associada.

27-¿Quin és el diagnòstic més probable?

28-¿Quines proves complementàries cal fer per confirmar el diagnòstic i per avaluar l'extensió de la malaltia?

29-Enumerar 3 modalitats terapèutiques





CAS CLÍNIC 12

Nen de 14 mesos que de fa 8 dies té lesions prunts que evolucionen per brotades d'hores d'evolució. Desapareixen sense seqüeles i en alguns dels episodis han notat que té dificultat respiratòria.

30-Diagnòstic clínic

31-Tractament recomanat



CAS CLÍNIC 13

Home de 27 anys que de fa 3 setmanes té les lesions que veieu; han aparegut de forma progressiva.

32-Diagnòstic clínic

33-Tractament a recomanar



CAS CLÍNIC 14

Pacient de 67 anys que de fa 8m. ha desenvolupat 3 tipus de lesions cutànies, pràcticament asimptomàtiques. Han anat curant espontàniament o amb diversos tractaments que li han recomanat. La lesió abdominal de major grandària és la que li ha motivat consultar al nostre Servei. Els cultius realitzats per altres metges en ocasions anteriors mitjançant frotis de les mateixes han estat sempre negatius.

34-Diagnòstic clínic

35-Llistar 3 malalties que puguin desencadenar aquest tipus de lesions cutànies



CAS CLÍNIC 15

Pacient de 82 anys d'edat que consulta x nombroses lesions facials que li han aparegut en els darrers anys de forma progressiva. Són pràcticament asimptomàtiques. De vegades li piquen una mica.

36-Diagnòstic clínic

37-Tractament (citar 3 modalitats terapèutiques)



CAS CLÍNIC 16

Pacient de 78 anys d'edat que consulta per la dermatosi generalitzada que es pot veure a les imatges, intensament pruent, de 5 mesos d'evolució. A l'interrogatori no es troben causes farmacològiques i a l'exploració es detecten poliadenopaties, como també pot apreciar-se a les imatges.

38-Diagnòstic clínic

39-Prova/ves que haurem d'indicar per confirmar el diagnòstic

40-Prova/es que haurem de demanar per establir la gravetat de la malaltia i el seu pronòstic





CAS CLÍNIC 17

Pacient de 42 anys d'edat que consulta per la lesió que es pot observar a les imatges. Refereix tenir-la des d'almenys 2 anys. La seva esposa assegura que ha augmentat de grandària.

41-Diagnòstic diferencial (citar almenys 3 entitats)

42-Diagnòstic clínic

43-¿Quina és la primera prova a fer per arribar al diagnòstic i què haurem de valorar dels resultats de la mateixa ?



CAS CLÍNIC 18

Home de 69 anys d'edat que consulta per aquestes lesions que es varen iniciar fa 3 dies. Li ocasiona coïssor i dolor, que ja van aparèixer uns dies abans que l'erupció es fes tan aparent.

44-Diagnòstic clínic



CAS CLÍNIC 19

Pacient de 16 anys que de fa 15 dies té una erupció limitada al tronc. Va començar amb una lesió més gran, situada al costat dret, que fou diagnosticada de tinya i tractada amb una crema antifúngica. Però quan portava uns 8 dies posant-se-la van començar a aparèixer moltes altres lesions més petites per tot el cos. L'erupció és asimptomàtica.

45-¿Quin és el diagnòstic més probable?

46-Enumerar les dermatosis que s'han d'incloure en el diagnòstic diferencial

47-Descriure el tractament



CAS CLÍNIC 20

Nen de 4 anys que, segons la seva mare, té de molt petit una pell "molt delicada". Consulta per aquestes lesions, de 3 mesos d'evolució, que últimament s'han "irritat" i li piquen.



48-Diagnòstic clínic



CAS CLÍNIC 21

Nen de sis anys que de fa uns mesos té les lesions que es veuen en les imatges; han aparegut de forma progressiva.

49-Diagnòstic clínic



CAS CLÍNIC 22

Home de 22 anys que de fa 3 dies, i quan n'han passat vuit des d'una relació no protegida, té una síndrome urinària baixa amb secreció uretral.

50-Diagnòstic diferencial i diagnòstic clínic de sospita



- 1-Carcinoma basocel·lular
- 2-Micosi fungoide (LCCT)
- 3-Pitiriasi versicolor
- 4-Dermatitis dishidròtica
- 5-Tinya corporal
- 6-Dermatofibroma
- 7-Primoinfecció herpètica
- 9-Neurofibromatosi I
- 10-Sífilis primària (xancre)
- 11-Lupus eritematós cutani crònic
- 12-Urticària
- 13-Alopècia areata
- 14-Dermatosi neutrofílica, piodèrmia gangrenosa
- 15-Queratosi actíniques
- 16-Síndrome de Sérazy
- 17-Melanoma maligne
- 18-Herpes zòster
- 19-Pitiriasi rosada
- 20-Dermatitis atòpica amb mol·lusc encomadís
- 21-Berrugues víriques
- 22-Uretritis gonocòccica