

EXAMEN

DERMATOLOGIA

casos clínicos
setembre 2009

CAS CLÍNIC 1

Pacient de 68 anys que presenta de fa uns mesos una erupció pruent al cap, la cara, les parpelles, l'escot i al dors de les mans. La pacient es troba xafada, amb febreta i artromiàlgies i en les darreres setmanes li costa aixecar-se d'una cadira i pentinar-se.

- 1-Quin és el diagnòstic clínic més probable?
- 2-Quines proves complementàries cal realitzar en aquest cas?
 - a) per confirmar el diagnòstic
 - b) per avaluar l'afectació de la malaltia
 - c) per descartar una malaltia associada





CAS CLÍNIC 2

Pacient de 77 anys que presenta de fa uns 3 anys la lesió que es veu a la fotografia. És asimptomàtica, ha anat augmentant lentament de mida i sagna amb facilitat.

3-Quin és el diagnòstic clínic més probable?

4-Citar 3 característiques pròpies d'aquest tipus de tumor

5-Enumerar 3 possibilitats terapèutiques



CAS CLÍNIC 3

Home de 19 anys que té una lesió pruent a engonal E de fa 15 dies; li sembla que n'augmenta la superfície progressivament.

6-Diagnòstic clínic de sospita

7-Prova/ proves a practicar per confirmar-lo



CAS CLÍNIC 4

Home de 32 anys d'edat al que fa 24h. li ha aparegut la dermatosi que es pot veure a les imatges, lleugerament pruent.

8-Diagnòstic clínic

9-Quan fem la història clínica, per quins antecedents hem de preguntar de forma específica com a possibles desencadenants de la malaltia? (citar-ne, almenys, 2)





CAS CLÍNIC 5

Nena de 3 anys que té lesions asimptomàtiques al ventre que han aparegut progressivament durant els 2 darrers mesos.

10-Diagnòstic clínic

11-Citar tres possibilitats d'actuació enfront el quadre



CAS CLÍNIC 6

Pacient de 70 anys d'edat que consulta per la lesió que pot observar-se a les imatges, de més o menys 2 anys d'evolució.

12-Diagnòstic clínic

13-Conducta a seguir



CAS CLÍNIC 7

Home de 68 anys, portador d'empelt renal d'en fa 3.
Presenta lesions doloroses a ES des de fa 7 dies.

14-Diagnòstic clínic

15-Tractament a prescriure en aquest pacient





CAS CLÍNIC 8

Pacient de 33 anys d'edat que consulta per la lesió que es pot veure a les imatges, localitzada a avantbraç esquerra. Ha augmentat de volum en els últims 6 mesos i darrerament ha sagnat en alguna ocasió.

16-Diagnòstic diferencial (assenyalar les 2 entitats més importants del llistat)

17-Conducta a seguir



CAS CLÍNIC 9

Pacient de 72 anys que consulta per les lesions que es veuen en les fotografies i que han aparegut progressivament en les darreres setmanes. Va començar amb pruija d'intensitat moderada i no té lesions orals.

18-Quin és el diagnòstic clínic més probable?

19-Amb quines 2 proves confirmarem el diagnòstic?

20-Enumerar el tractament d'aquest cas



CAS CLÍNIC 10

Nen de 10 mesos d'edat que des de les primeres setmanes de vida presenta la dermatosi que es pot apreciar a les imatges. Els pares expliquen que de tant en tant les lesions es posen vermelloses, augmenten de volum i li piquen.

21-Diagnòstic clínic

22-Prova /es de confirmació diagnòstica

23-Quin pronòstic té la malaltia?



CAS CLÍNIC 11

Pacient de 52 anys sense antecedents que de fa 2 mesos té lesions molt prunts a part distal de les extremitats. I li cou la boca de fa uns dies.

24-Diagnòstic clínic

25-Prova/es de confirmació

26-Quina és la primera teràpia a assajar?





CAS CLÍNIC 12

Home de 49 anys sense antecedents que refereix brotades de lesions asimptomàtiques facials de fa uns mesos que autotracta amb un corticoide tòpic.

27-Diagnòstic diferencial i diagnòstic clínic

28-Tractament recomanat (citar-ne dos)



CAS CLÍNIC 13

Pacient de 23 anys que des de fa 7 anys presenta la dermatosi que es veu a les fotografies. Ha anat empitjorant al llarg d'aquests anys encara que ha tingut períodes de milloria, especialment a l'estiu, però mai ha estat completament net de lesions.

29-Quin és el diagnòstic clínic més probable?

30-Enumerar 3 possibles tractaments d'aquest cas



CAS CLÍNIC 14

Dona de 22 anys que de fa dos mesos té lesions al cuir cabellut que no li piquen.

31-Diagnòstic clínic

32-Citar dos possibles tractaments



CAS CLÍNIC 15

Nena de 3 anys d'edat a qui de fa 1 setmana li han aparegut les lesions que poden observar-se a les imatges i que són pruments.

33-Diagnòstic clínic

34-Tractament



CAS CLÍNIC 16

Pacient de 41 anys que presenta de fa uns 3 anys una erupció que li surt a la part superior del pit i l'esquena, com veiem a les fotografies, especialment a l'estiu, en forma de brotades. Refereix a més malestar general, febreta i artràlgies.

35-Quin és el diagnòstic clínic més probable?

36-Quines proves complementàries cal realitzar?

- a) per confirmar el diagnòstic
- b) per avaluar l'extensió de la dermatosi



CAS CLÍNIC 17

Pacient de 42 anys que presenta de fa uns 3 mesos una erupció a la mà dreta que ha crescut en extensió malgrat l'aplicació de diverses pomades.

37-Quin és el diagnòstic clínic més probable?

38-Enumerar 3 característiques clíniques (signes guia) que orienten el diagnòstic



CAS CLÍNIC 18

Pacient de 33 anys que va patir una caiguda sobre la mà dreta fa 3 setmanes. A la radiografia practicada a urgències no es va detectar cap fractura i li van recomanar embenament compressiu i una crema de piroxicam, que ja s'havia aplicat en altres ocasions, cada vegada que canviés l'embenat. De fa 5 dies presenta l'erupció que es veu i que és molt pruent.

39-Quin és el diagnòstic clínic més probable?

40-Què ens ha de fer pensar en aquest diagnòstic?

41-Quin tractament recomanarem en aquest cas?



CAS CLÍNIC 19

Pacient de 68 anys que consulta per una lesió a llavi inferior de creixement progressiu durant els darrers 2 anys. És dura al tacte.

42- Diagnòstic clínic

43- Prova/es de confirmació diagnòstica

44- Tractament (citar 2 modalitats terapèutiques)



CAS CLÍNIC 20

Home de 37 anys, cuiner, que té una lesió que li cou a mà dreta de fa uns 15 dies.

45-Diagnòstic clínic

46-Prova/es de confirmació

47-Tractament recomanat



CAS CLÍNIC 21

Pacient de 61 anys a qui, pocs dies després d'haver presentat una amigdalitis febril per la qual va rebre antibiòtic i antitèrmic, li apareixen lesions prunts i/o doloroses a les extremitats inferiors.

48-Diagnòstic clínic

49-Què cal fer inicialment en aquest pacient?

50-Mesures terapèutiques a prescriure



- 1-Dermatomiositis
- 2-Carcinoma basocel·lular
- 3-Tinya de l'engonal
- 4-Eritema multiforme
- 5-Mol·lusc encomanadís
- 6-Queratosi seborreica
- 7-Herpes zòster
- 8-Melanoma
- 9-Pemfigoide
- 10-Mastocitosi cutània
- 11-Liquen pla
- 12-Rosàcia
- 13-Psoriasi
- 14-Falsa tinya amiantàcia
- 15-Picades
- 16-Lupus eritematós cutani
subagut
- 17-Tinya de la mà
- 18-D.al·lèrgica de contacte
- 19-Carcinoma espinocel·lular
- 20-Candidiasi interdigital
- 21-Vasculitis leucocitoclàstica