

EXAMEN

DERMATOLOGIA

casos clínicos
setembre 2010

CAS CLÍNIC 1

Pacient de 46 anys que consulta per una erupció molt pruent a la regió pretibial. L'hivern passat va tenir un quadre similar de menys intensitat.

1-¿Quin és el diagnòstic més probable?

2-¿Quin tractament recomanareu a aquest pacient?



CAS CLÍNIC 2

Dona de 70 anys que consulta per lesions que li fan mal a EELI, d'aparició progressiva en el decurs dels 5 dies previs a la consulta.

3-Diagnòstic diferencial i diagnòstic clinic de sospita

4-Proves complementàries a demanar



CAS CLÍNIC 3

Home de 29 anys que de fa uns 3 anys presenta una erupció facial que empitjora a l'estiu, quan li surten noves lesions. Actualment presenta la placa que veieu a la fotografia.

5-Diagnòstic clínic de sospita

6-Proves de confirmació diagnòstica

7-Tractament d'aquest pacient



CAS CLÍNIC 4

Home de 40 anys que té les lesions que ara veureu de fa 7 dies. No li molesten però es plany de febreta.

8-Diagnòstic diferencial i diagnòstic clínic

9-Prova/es complementàries que cal demanar

10-Tractament segons els resultats de les proves





CAS CLÍNIC 5

Nena de 10 mesos que des de fa diverses setmanes presenta les lesions cutànies que podeu veure. No té febre, però està neguitosa i dorm malament.

11-Diagnòstic clínic

12-Tractament (fàrmac/s, via d'administració dels mateixos i mesures generals)



CAS CLÍNIC 6

Pacient de 75 anys que consulta per la lesió que es pot veure a les imatges, que ha augmentat de mida en els darrers 2 anys i li causa una mica de pruija.

13-Diagnòstic clínic i conducta a seguir



CAS CLÍNIC 7

Dona de 33 anys que de fa 6 dies presenta lesions prunts d'aparició progressiva. Mai abans havia presentat un quadre semblant.

14-Diagnòstic clínic

15-Tractament a instaurar



CAS CLÍNIC 8

Pacient de 38 anys d'edat que consulta per una lesió cutània que s'ha desenvolupat en el darrer mes, augmentant progressivament la superfície. No és dolorosa, però sí pruent.

16-Diagnòstic clínic

17-Prova/ves de confirmació diagnòstica i tractament (fàrmac/s i via d'administració dels mateixos)



CAS CLÍNIC 9

Nena de 9 anys que consulta per la lesió que es pot veure a les imatges, que ja va ser tractada en una altra ocasió però ha recidivat.

18-Diagnòstic clínic



CAS CLÍNIC 10

Pacient de 68 anys d'edat, pagès, que consulta per la lesió que es pot veure a les imatges, d'un any d'evolució, que darrerament li ha sagnat. És dura al tacte.

19-Diagnòstic clínic

20-Prova o proves de confirmació diagnòstica i tractament (citar almenys 2 possibilitats terapèutiques)



CAS CLÍNIC 11

Nena de 6 anys que consulta per lesions a dits de peus de sis mesos d'evolució.

21-Diagnòstic clínic



CAS CLÍNIC 12

Home de 22 anys, sense antecedents, que de fa 3 dies presenta lesions prunts holocorporals que duren unes hores, desapareixen i poc després es tornen a fer presents. No té clínica d'òrgan.

22-Diagnòstic clínic

23-¿Què cal investigar en l'anamnesi?

24-Tractament recomanat



CAS CLÍNIC 13

Pacient de 19 anys que presenta de fa 15 dies l'erupció de les fotografies, que ha anat augmentant d'extensió. No li produeix molèsties subjectives. No hi ha afectació palmoplantar ni de mucoses. Mai abans havia tingut lesions similars.

25-Diagnòstic clínic de sospita

26-Enumerar el diagnòstic diferencial



CAS CLÍNIC 14

Pacient de 58 anys que presenta les lesions que podem apreciar a la diapositiva de fa més de 20 anys. Consulta perquè de fa 1 setmana la més petita s'ha inflammat i li fa una mica de mal. Creu que es va donar un cop però no n'està segur.

27-¿Amb quines lesions cal fer el diagnòstic diferencial en aquest cas?

28-¿Quin és el diagnòstic més probable?



CAS CLÍNIC 15

Home de 76 anys que pren diversos fàrmacs que ara no aporta. De fa 3 mesos, i amb inici a les cames, presenta lesions gairebé holocorporals que diu li "couen".

29-Diagnòstic diferencial i diagnòstic clínic

30-Prova de confirmació del diagnòstic

31-¿Quin és el tractament que recomanaríeu?





CAS CLÍNIC 16

Pacient de 32 anys d'edat que consulta per les lesions que es poden veure a les imatges, que s'han anat desenvolupant gradualment des que tenia 7-8 anys. Son asimptomàtiques.

32-Diagnòstic clínic

33-¿Per quins antecedents personals o familiars haurem de preguntar, especialment?

34-Conducta a seguir



CAS CLÍNIC 17

Dona de 53 anys que des de fa uns 5 anys presenta lesions berrugoses al coll d'aparició progressiva.

35-Diagnòstic clínic



CAS CLÍNIC 18

Pacient de 48 anys que presenta de fa uns 8-10 dies aquesta erupció al cuir cabellut i a la cara, que li produeix molta pruija. Li va aparèixer a les 48 hores d'anar a la perruqueria. Va anar a queixar-se molt irada però li van dir que no li havien fet cap tractament nou i que els productes que li van posar eren els de "sempre".

36-¿Quin és el diagnòstic més probable?

37-¿Com es pot confirmar el diagnòstic?

38-¿Quin tractament li recomanarem?



CAS CLÍNIC 19

Pacient de 54 anys que presenta de fa uns mesos lesions molt prunts, generalitzades, encara que més pronunciades als colzes, els genoll i la part superior de l'esquena i anques. Diu que li surten "butllofetes" encara que li duren poc temps perquè sempre se les grata. A la biòpsia s'aprecia una butllofa subepidèrmica.

39-¿Quina serà la immunofluorescència directa?

40-¿Quin és el diagnòstic més probable?

41-¿Quina és la causa de la malaltia?

42-¿Quin tractament cal recomanar?



CAS CLÍNIC 20

Pacient de 37 anys d'edat que consulta per les lesions cutànies que podeu observar. Han aparegut fa 3 dies i li causen pruija i coïssor.

43-Diagnòstic clínic

44-Quins possible agents etiològics cal investigar?
(citar-ne almenys 2)





CAS CLÍNIC 21

Pacient de 48 anys d'edat que consulta per la lesió que es pot veure a les imatges. Ha augmentat de mida en els darrers 2 anys i causa una lleu pruija.

45-Diagnòstic clínic

46-Diagnòstic diferencial (citar 3 entitats a banda de la més probable)

47-¿Quina prova serà la primera que farem per confirmar el diagnòstic i quina o quines decisions prendrem segons el resultat de la prova i en base a quins criteris?



CAS CLÍNIC 22

Nen d'11 anys que de fa 1 mes té una lesió a cuir cabellut que li fa mal i també febreta.

48-Diagnòstic clínic i prova/proves per confirmar-lo

49-Tractament d'elecció i via d'administració



CAS CLÍNIC 23

Dona de 34 anys que d'en fa més de deu té una lesió molt pruent a reg.cervical baixa i clatell, politractada xVT amb poca o nul·la milloria.

50-Diagnòstic clínic



- | | |
|-------------------------------------|---|
| 1-Dermatitis nummular | 13-Pitiriasi rosada |
| 2-Vasculitis leucocitoclàstica | 14-Nevus melanocític comú
adquirít |
| 3-Lupus eritematós cutani
crònic | 15-Psoriasi pustulosa |
| 4-Secundarisme sifilític | 16-Nevus melanocític atípic |
| 5-Dermatitis atòpica | 17-Acrocordons |
| 6-Queratosi seborreica | 18-Dermatitis al·lèrgica de
contacte |
| 7-Impetigen ampul·laci | 19-Dermatitis herpetiforme |
| 8-Tinya facial | 20-Eritema multiforme |
| 9-Berruga vírica | 21-Melanoma maligne |
| 10-Carcinoma espinocel·lular | 22-Tinya cuir cabellut |
| 11-Dermatitis plantar juvenil | 23-Neurodermitis |
| 12-Urticària | |